Vernaccia di Oristano



1233MTP2



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R07s531-535

1233Mtp2

Vernaccia di Oristano

7. 18 S 12

~~7.18 S 12~~

Vernaccia di Oristano

2 R7 s 531-535







Sardaigne

DESIGNATION : Vernaccia di Oristano
CLOS 7 PLANCHE 18 RANG S Souche 12
Vigueur : 4
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 30.7 γ
Date de Maturité : 5-9-85 +2
Pourriture : 0 15
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 17
disc. - Sph - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 5
s2 8 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 0

DESIGNATION : Vernaccia di Oristano
CLOS 7 PLANCHE 18 RANG S Souche 12
Vigueur : 4
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 28.7.86 X
Date de Maturité : 8-9-86 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 12
BAIE : TG - G - M - P 18
disc. - Sph - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 1
s2 12 avec pépins - apyrène
s3 3
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 3

CLOS 7 RANG 18 Souche S12
Désignation : Vernaccia di Oristano
CHARGE : Année :
Véraison : 3.8
Maturité : 14 9 .87 γ
Mill. : 0,5 Pour. : 0 +4
GRAPPE : G - M - P - Dim. : 12
L - M - C
Vigueur : 2,5
PORT : érig - 1/2 érig - couché
BAIE : Année :
TG - G - M - P - Dim. : 18
disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
s1 3 Avec pépins - apyrène
s2 4 JUS : inc. - coloré
s3 3
s4 6
s5 2

Année : 1985

Emplacement ...7 18 S 12... Désignation Vernaccia di Oristano

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		19.3					
1	2	2					
2	4	2					
3	2	2					
4	2	1					
5	3	2				-13	

8

Dle 19-3-85

Année : 1986

Emplacement .....7.18.S12.... Désignation Vernaccia di Oristano

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		24.3					
1	3	1					
2	6	4 x					
3							
4							
5							

D le 24.3.86 -1

Année : 1987

Emplacement ....7 18 S 12......... Désignation Vernaccia di Oristano

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3	24.3	27.3			
1	4	2	2	2 x			
2	6	1	2	3 x			
3	3	0	1	2 x			
4	2	0	0	0			
5	3	0	1	2 x			

D le 27.3.87 0

ANNEE 1987

NOM Vernaccia di oristano bl

EMPLACEMENT 7 18 S 12

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	23.3	27.3	4		5.6	8.6	11.6				
2	5	23.3	27.3	8		5.6	8.6	11.6				
3	3	23.3	27.3	3		5.6	8.6	11.6	3.8	6.8	10.8	14.9
4	2	27.3	31.3	7		5.6	8.6	11.6		+2		+4
5	4	23.3	27.3	3		6.6	8.6	11.6				
	18		29.3 +2	25	13,5		8.6 +1					

Port couché

Vigueur 2,5

123302

ANNEE 1988

NOM Vernaccia di Oristano EMPLACEMENT 7 18 S12

~~123302~~

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4			7								
2	5			8								
3	4			4	14	26.5	31.5	3.6	4.8	8.8	12.8	19.9
4	4			4								
5	3			5								
										+3		+5
							31.5					
							0					

Pourriture : 0,5 Port : érigé Vigueur : 3 moyenne

ANNEE 1990

NOM Vernaccia di Oristano bl EMPLACEMENT 7 18 S12

123302

Souche	~~Nbre yeux~~	~~Débourrement début~~	~~Débourrement mi/déb~~	~~Nbre grap~~	~~Fertilité~~	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1												
2												
3						17.5	19.5	23.5	23.7	30,7	6,8	
4							−1			+3		
5												

Pourriture : 0 Mill. : 0 ~~Port~~ : Vigueur :

DESIGNATION : Vernaccia di Oristano

EMPLACEMENT : 7-18 S 12 a.2

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

roux ' - carminé 2 - à liséré carminé 3 - lig.

bronzées 6 - entièrement bronze 7 - vert 8 -

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 1e - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 2e 3e jaune - autres 9

Dans le cas où la première feuille détachée est à l...
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille dét...

Calvo 83

Désignation : Vernaccia di Oristano.
Emplacement : 7-18 S 12 s.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)fle - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Désignation : Vernaccia di Oristano
Emplacement : 7-18 S 12 s.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83

Vernaccia di Oristano

Désignation :

Emplacement : 7-18 S 12 s.2

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe : plan (1) ou - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) légt.

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4. légt. au point pétiolaire

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 83

N° d'ordre : Vernaccia di Oristano

Désignation :

Emplacement : 7-18 S12 +.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 14 ×)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) assez - irrégulière 8. (dimensions : 17 × 16).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile (2).

Calvo 85

Vernaccia di Oristano

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 7-18 S12 a 1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....14.. cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo-85

N° d'ordre : 123302
Désignation : Vernaccia di Oristano
Emplacement : 7 18 S 12

Angle des nervures : 1 - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L_1/L : 7 - 8 - 9
L_2/L : 10 - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : 40 - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
Angle des nervures L_3 L'_3 : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües